



## راهنمای سرویس ارسال داده های قرارد های پیش فروش به سامانه مرکزی خودرو

تاریخ آخرین ویرایش: ۲۵ آذر ۹۸

آدرس سرویس: http://82.99.234.20:8081/cr/o/automobile

نام سرویس: ثبت قراردادهای خودرو

نوع سرویس: REST

متد فراخوانی: POST

تمام شرکتهای خودرو سازی موظف اند اطلاعات سیستم های فروش داخلی خود را که بابت پیش فروش خودروها به اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت نموده اند توسط این وب سرویس به سامانه مرکزی پیش فروش خودرو که تحت نظارت سازمان صنایع محرکه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان می باشد ارسال نمایند.

پارامترهای ورودی

| ردیف | فیلد ورودی          | نام فارسی                                     | تایپ   | اجباری/اختیاری |
|------|---------------------|---|--------|----------------|
| ۱    | buyer               | نام خریدار                                    | string | اجباری         |
| ۲    | buyerNationalId     | شماره / شناسه ملی خریدار                      | string | اجباری         |
| ۳    | buyerPhoneNumber    | شماره موبایل خریدار                           | string | اجباری         |
| ۴    | jalaliContractDate  | تاریخ قرارداد                                 | string | اجباری         |
| ۵    | contractId          | شماره قرارداد پیش فروش                        | string | اجباری         |
| ۶    | description         | توضیحات / شرح                                 | string | اختیاری        |
| ۷    | payment             | مبلغ دریافتی در هنگام عقد قرارداد (تومان)     | string | اختیاری        |
| ۸    | RECEIVEBILL         | قبض انبار                                     | string | اختیاری        |
| ۹    | vin11               | VIN یازده رقمی                                | string | اختیاری        |
| ۱۰   | permitId            | شناسه مجوز که قرارداد تحت آن پیش فروش شده است | string | اجباری         |
| ۱۱   | jalaliDeliveryDate  | موعد تحویل                                    | string | اختیاری        |
| ۱۲   | mobileOwner         | تلفن همراه مالک                               | string | اختیاری        |
| ۱۳   | nationalNumberOwner | شناسه ملی مالک                                | string | اختیاری        |
| ۱۴   | ownerName           | نام مالک                                      | string | اختیاری        |
| ۱۵   | pelakHarf           | حرف ثبت شده روی پلاک                          | string | اختیاری        |
| ۱۶   | pelakNoe            | نوع پلاک                                      | string | اختیاری        |
| ۱۷   | pelakRagham1        | رقم اول پلاک                                  | string | اختیاری        |
| ۱۸   | pelakRagham2        | رقم دوم پلاک                                  | string | اختیاری        |

|         |        |  |              |    |
|---------|--------|--|--------------|----|
| اختیاری | string | رقم سوم پلاک   | pelakRagham3 | ۱۹ |
| اختیاری | string | Vin هفده رقمی  | vin17        | ۲۰ |
| اجباری  | string | شناسه ثبت شده در سامانه کالا برای نوع خودرو<br>فرستاده شده | vehicleType  | ۲۱ |

## کدهای خطا

کدهای خطای استاندارد برای خروجی به ترتیب زیر ارائه شده است.

| ردیف | پاسخ خروجی  | توضیحات   |
|------|-------------|---|
| ۱    | Status: 200 | به معنی دریافت موفق داده می باشد.   |
|      | Status: 202 | به معنی تکراری بودن دیتای ارسالی است.   |
| ۲    | Status: 400 | خطای سمت کلاینت<br>مثلا تایپ داده ارسالی اشتباه بوده است. فرضا بجای مقدار string<br>مقداری Boolean فرستاده شده. |
| ۳    | Status: 401 | کاربر فراخواننده سرویس authorized نبوده است.  |
| ۴    | Status: 500 | خطای سمت سرور، مثلا عدم دسترسی به پایگاه داده   |

## پارامترهای خروجی

این سرویس در صورتی که با موفقیت فراخوانی گردد ، تنها یک پارامتر خروجی با الگوی زیر بر می گرداند. این پارامتر همان کد رهگیری بابت رکورد فرستاده شده قرارداد می باشد.

**c5523e5e-7afd-4bf0-ba7e-245d273ed2ac**

## ملاحظات امنیتی و تست سرویس

**Username:**D5AS4DFF6f56sdf

**Password:** f45asdf4asd4f8a

برای تست سرویس، مطابق شکل می توانید از postman استفاده کنید. . authorization از نوع بیسیک می باشد و مطابق شکل زیر تنظیم شود.

Params Authorization Headers (2) Body Pre-request Script Tests

**TYPE**  
Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. [Learn more about authorization](#)

**Preview Request**

Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in

Username: D5AS4DFP6f56sdf

Password: f45sdf4esd4fBa

Show Password

و فیلدهای body باید با مقدار مناسب پر شوند.

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary

| KEY   | VALUE          |
|---|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> buyer               | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> buyerNationalId     | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> buyerPhoneNumber    | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jalaliContractDate  | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> contractId          | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> description         | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jalaliDueDate       | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> payment             | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> price               | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> vin11               | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> permitId            | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> jalaliDeliveryDate  | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> mobileOwner         | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> nationalNumberOwner | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ownerName           | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> pelakHart           | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> pelakNoe            | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> pelakRagham1        | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> pelakRagham2        | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> pelakRagham3        | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> receiveBill         | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> vin17               | 11111111111111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> vehicleType         | 11111111111111 |